



QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NHÂN GIỐNG & PHÚC LỢI HAMSTER

VRCBC mong muốn thúc đẩy tiêu chuẩn cao về chăm sóc và phúc lợi cho hamster. Do đó, thành viên của VRCBC đồng ý thực hiện theo Bản Quy tắc Đạo đức Nhân giống & Phúc lợi cho Hamster này.

ĐẠO ĐỨC CHUNG

Cung cấp cho mỗi hamster một môi trường có thể đáp ứng các nhu cầu về: thể chất, tình cảm và tâm lý của chúng. Điều này bao gồm điều kiện sống đầy đủ, dinh dưỡng hợp lý, lót ổ phù hợp và chăm sóc sức khỏe cần thiết.

Thúc đẩy và khuyến khích việc sở hữu thú cưng có trách nhiệm.

Đề bắt đầu và nghiên cứu sâu hơn nhằm nâng cao kiến thức về khoa học nhân giống hamster.

Đề duy trì quyền lợi đối với tất cả các hamster được bán và sắp xếp việc trả lại.

CAM KẾT CỦA CHỦ NUÔI CÓ TRÁCH NHIỆM

Việc chăm sóc hamster tốt phải bắt đầu trước khi bạn nuôi một con hamster.

Một người chủ tương lai tận tâm sẽ tìm hiểu trước càng nhiều càng tốt về hamster đồng và các yêu cầu của chúng. Điều này đảm bảo rằng nguồn cung cấp phù hợp sẽ được cung cấp khi hamster được đem về nuôi dưỡng / nhân giống. Việc tìm hiểu trước cũng cho phép chủ nuôi đưa ra lựa chọn sáng suốt về mức độ sẵn sàng cam kết đáp ứng nhu cầu của hamster trong suốt cuộc đời của chúng.



I. KHU VỰC NUÔI DƯỠNG

Hamster phải được nhốt trong chuồng an toàn. Hamster phải không thể trốn thoát và được bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi.

Chuồng phải được đặt cách xa nguồn gió lùa và nguồn nhiệt (nóng hay lạnh), kể cả ánh nắng trực tiếp, trong môi trường có nhiệt độ ổn định. Môi trường phải chống sương giá và nhiệt độ không nên được tăng quá 28°C, nhiệt độ thích hợp nhất là 25°C.

Syrian Hamster phải được sống một mình.

Trong trường hợp nhóm dwarf hamster có thể sống nhóm / bầy chung với nhau, kích thước của lồng phải phù hợp với số lượng con cùng chuồng ở.

Thiết kế của chuồng phải phù hợp và an toàn cho hamster. Phải đặc biệt cẩn thận để đảm bảo rằng hamster không thể rơi từ trên cao hoặc bị mắc kẹt trong khe rãnh (không gian hẹp nhỏ).

Chuồng phải đủ rộng để cho hamster vận động; và có khu vực vệ sinh, khu cho ăn, khu bảo quản thức ăn và làm tổ riêng biệt.

Cần cung cấp các chất làm đa dạng môi trường (ví dụ như bánh xe, hộp và ống có kích thước phù hợp) để khuyến khích hoạt động.

Vì lý do vệ sinh và để khuyến khích hành vi đào hang tự nhiên, sàn chuồng phải được phủ một lớp lót nền thấm hút thích hợp.

Phải cung cấp đủ vật liệu làm ổ an toàn để giúp hamster lót ổ phù hợp với điều kiện nhiệt độ môi trường.

II. CHO ĂN – THỨC ĂN

Cơ sở chế độ dinh dưỡng của hamster phải là thức ăn hỗn hợp cân bằng dành riêng cho hamster, chứa các loại thức ăn cứng thích hợp để giữ cho răng luôn gọn gàng. Số lượng cần thiết mỗi ngày sẽ khác nhau tùy theo loài hamster; theo liều lượng của nhà sản xuất ghi trên bao bì sản phẩm, hoặc ước lượng tầm 1/8 cup (chun trà nhỏ) là đủ cho một con hamster Syria trưởng thành cho 1 ngày.

Một số loại rau và trái cây, (không phải trái cây họ cam quýt hoặc hành tây có thể xem danh sách đầy đủ trên trang web VRCBC), có thể được cung cấp với số lượng nhỏ, 2-3 lần một tuần. Tất cả thực phẩm tươi sống còn sót phải được lấy ra bỏ trong ngày.



Thực phẩm tươi sống phải được rửa sạch trước khi cho ăn để loại bỏ bụi bẩn và thuốc trừ sâu / hóa chất khác.

Để tránh túi má hamster bị tổn hại, không cho ăn những thực phẩm dính hoặc tan chảy. Nước uống sạch phải luôn có sẵn trong chuồng.

III. THUẦN DUỖNG & CÀM / ÔM

Một con hamster mới không được quan tâm thường xuyên sẽ sợ hãi và căng thẳng.

Việc thuần hóa không chỉ giúp thú cưng trở nên tốt hơn mà còn mang lại cho hamster chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Những con hamster hamster lớn tuổi hơn, đã được thuần hóa và bị bỏ rơi có thể trở nên thờ ơ giống như những con vật bị nhốt trong vườn thú.

Trách nhiệm của chủ nuôi là cung cấp cho mỗi con hamster sự tiếp xúc thường xuyên, sự kích thích và cơ hội khám phá.

Lý tưởng nhất là việc cầm / ôm hamster nên diễn ra vào buổi chiều muộn hoặc buổi tối, khi hamster tỉnh táo và cảnh giác một cách tự nhiên.

Không bao giờ được cầm / ôm hamster cách bề mặt hoặc sàn nhà quá vài inch để đề phòng trường hợp bị ngã.

Để loại bỏ mùi thức ăn bám trên tay sẽ có nguy cơ bị cắn, nên rửa tay trước khi cầm / ôm hamster. Giống như bất kỳ loài động vật nào, phải rửa tay sau khi tiếp xúc với hamster vì lý do vệ sinh.

Khi thuần hóa hamster, nên cầm / ôm "từng chút – không quá lâu và thường xuyên" để giúp hamster nhận biết mùi hương và giọng nói của chủ.

IV. SỨC KHỎE

Vật liệu lót chuồng / ổ phải được thay định kỳ, đủ thường xuyên để duy trì môi trường vệ sinh. Nếu có thể, khoảng cách giữa các lần vệ sinh nên ít nhất là một tuần, vì việc vệ sinh sẽ làm gián đoạn hành vi tích trữ và đánh dấu mùi hương tự nhiên của hamster, điều này có thể gây căng thẳng tâm lý cho chúng.

Tất cả chuồng và thiết bị / vật dụng trong chuồng phải được vệ sinh thường xuyên, tốt nhất là bằng chất khử trùng an toàn cho động vật.

Trong mọi trường hợp, sự giữ gìn y tế sẽ được áp dụng để giảm thiểu nguy cơ lây truyền mầm bệnh giữa hamster và giữa hamster với con người. Điều này có thể bằng các



phương pháp rào cản hoặc bằng cách sử dụng chất khử trùng hoặc chất tẩy rửa an toàn cho động vật.

Hamster phải được kiểm tra định kỳ để phát hiện các dấu hiệu ốm đau hoặc bệnh tật. Nếu và khi phát hiện thấy những triệu chứng này, phải thực hiện hành động kịp thời để giảm bớt nguồn gốc của vấn đề, bàn giao chăm sóc thú y chuyên môn khi cần thiết.

V. NHÂN GIỐNG

Một nhà nhân giống có đạo đức phải hiểu rằng hành động của họ có ảnh hưởng trực tiếp đến các sinh vật sống – hamster và điều này không được xem nhẹ. Vì vậy, nhà nhân giống cần dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu về cách chăm nuôi và di truyền của loài – giống hamster mà họ sẽ nhân giống.

Nhà nhân giống phải hiểu rõ về việc chăm sóc và nuôi dưỡng hamster nhiều hơn so với những chủ nuôi thú cưng thông thường, và người nhân giống cố gắng đặt ra tiêu chuẩn cho việc nhân giống cũng như đảm bảo rằng con vật của họ được hưởng chất lượng cuộc sống cao nhất. Nhà nhân giống xem xét khả năng của họ và giữ vật nuôi của họ trong phạm vi này. Họ không nuôi nhiều hamster hơn mức họ có thể cung cấp khả năng chăm sóc chất lượng đầy đủ, dù là do tự nhân giống hay thông qua việc nhận nuôi.

Người tham gia show không nên nhân giống hamster trừ khi cần có hamster để show hoặc để duy trì huyết thống.

Con giống:

Con giống dùng làm giống phải khỏe mạnh, có tính khí tốt. (Tất cả con giống phải có sức khỏe tốt và không có bất kỳ khiếm khuyết di truyền nào. Vì con cái của những loài động vật này được định sẵn sẽ trở thành con giống hoặc vật nuôi, điều này bao gồm cả tính khí kém. Nhà nhân giống nên hiểu sự khác biệt giữa tính khí tự nhiên và tính khí thuần hóa. Do đó, họ nên chọn những con vật vốn đã thân thiện.) Các cá thể nhân giống không được mắc các bệnh, hoặc có bệnh di truyền được biết đến đã từng xảy ra với tổ tiên của chúng. Phải tránh những cặp đôi được cho là có khả năng dẫn đến hamster con bị dị tật bẩm sinh. Và lấy Bản Tiêu Chuẩn Giống làm mục tiêu phấn đấu hoàn thiện giống qua mỗi lần nhân giống.

Tìm hiểu tác dụng, hậu quả của bệnh “wet tail” ở Syrian Hamster, nhân giống nhằm tạo ra con vật có khả năng kháng bệnh “wet tail”.





Hiểu biết về nguyên nhân phát triển khối u “tumor” ở hamster, và nhân giống nhằm tạo ra con vật không có gen di truyền mắc bệnh khối u này.

Chấm dứt việc nhân giống những hamster liên tục sinh ra con có khiếm khuyết hoặc mắc các rối loạn, gây bất lợi cho sức khỏe của hamster như rối loại hành vi: lộn ngược về sau “back-flip”, nhảy chồm chồm liên tục “pacing”, hoặc tính khí không phù hợp làm thú cưng.

Không nên phối giống con cái trước 4 tháng tuổi và sau 1 tuổi. Không con cái nào được phép mang quá 3 lứa. Syrian hamster cái phải ở độ tuổi từ bốn đến tám (4-8) tháng khi giao phối lần đầu tiên. Syrian Hamster cái phải có thời gian phục hồi ít nhất sáu (6) tuần sau khi cho cai sữa lứa trước.

VRCBC không khuyến khích việc lai tạo bất kỳ loài hamster nào giữa các giống trong Dwarf Hamster.

Phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nhân giống để cung cấp nhà ở thích hợp cho bất kỳ con non được sinh ra bởi sự nhân giống hamster của mình.

Phải lưu giữ hồ sơ của tất cả hamster do người tham gia show lưu giữ. Mỗi bản ghi phải chứa, thông tin cơ sở; loài, tuổi, giới tính, màu da, nguồn gốc và lịch sử, (giống và y tế).

Chăm sóc Đàn con mới sinh:

Cả hamster mẹ và hamster con đều không bị quấy rầy quá mức cho đến khi tất cả mắt của hamster con đã mở ra. Không được cầm / bế hamster con trước thời điểm này.

Hình ảnh của những hamster con trước thời điểm này nên không được đăng trên các trang web hoặc mạng xã hội. Vì thường xuyên chụp hình sẽ khuyến khích những nhà nhân giống thiếu kinh nghiệm làm phiền mẹ và hamster con.

Hamster con nên được cai sữa và tách thành các nhóm cùng giới tính khi được 4 tuần tuổi. Sau 6-8 tuần tuổi, Syrian hamster con nên được tìm chủ mới hoặc cho ở riêng.

Những “nhà mới” được chấp nhận bao gồm: chủ nuôi cá nhân, bán cho một cửa hàng thú cưng có uy tín, buôn bán cho những nhà nhân giống có đạo đức khác; và ở lại với nhà nhân giống.

Những hamster con có nhu cầu đặc biệt (do còi cọc, khuyết tật, v.v.) sẽ ở lại với nhà nhân giống trừ khi sự chăm sóc đặc biệt của chúng được tự nguyện nhận nuôi cho chủ nuôi có khả năng.



Nếu không tìm được “nhà mới”, những hamster đó phải được nhà nhân giống chăm sóc cho đến khi chúng tìm được “nhà mới” an toàn.

VI. TRẢ LẠI NƠI XUẤT (RE-HOME)

Tất cả hamster được đưa trả lại phải kèm theo Giấy tờ của chúng. Hamster được đưa trả lại phải khỏe mạnh và cai sữa hoàn toàn. Chúng phải không dưới năm tuần tuổi.

VII. SHOW & VẬN CHUYỂN

Không được vận chuyển, show hoặc nhốt hamster trong bất kỳ vật chứa nào không cho phép con vật duỗi thẳng hết cỡ, không có khả năng quay lại hoặc không ngồi thẳng trên lưng.

Lồng vận chuyển hoặc lồng show phải được thông gió đủ tốt cho nhu cầu của hamster. Phải luôn có khả năng lưu thông không khí xung quanh các lỗ thông hơi, cho dù hộp đựng đang được vận chuyển hay tại địa điểm tổ chức sự kiện.

Phải luôn có sẵn số lượng thích hợp thức ăn cứng và trái cây hoặc rau quả cung cấp độ ẩm cho hamster trong chuồng vận chuyển hoặc chuồng show.

Bất kỳ hamster nào được chính thức cho là có dấu hiệu ốm đau, thương tích hoặc bệnh tật đều phải được trả lại cho chủ nuôi ngay khi có thể, rời khỏi khu vực diễn ra show ngay. Chủ nuôi nên đến bác sĩ thú y nếu cần thiết.

Trong trường hợp bất kỳ thí sinh nào nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, chủ nuôi phải cho vật nuôi được điều trị thú y chuyên môn và không để hamster của mình tiếp xúc với những con hamster khác cho đến khi vấn đề được giải quyết triệt để hoàn toàn (khỏi bệnh) hoặc thời gian cách ly được khuyến nghị đã hoàn thành.

Các nhân viên Ban Tổ chức show hoặc đại diện VRCBC phải giám sát các điều kiện xung quanh (nhiệt độ, tiếng ồn, v.v.) tại tất cả các địa điểm và thực hiện những hành động cần thiết để giữ chúng ở mức thích hợp. Trong quá trình vận chuyển, trách nhiệm này thuộc về người vận chuyển.

Mọi hoạt động cầm / ôm hamster tại các sự kiện / show sẽ được thực hiện bởi những người được Ban Tổ chức / VRCBC công nhận là có thẩm quyền thực hiện việc đó, hoặc dưới sự giám sát trực tiếp của chủ nuôi.



VIII. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH HAMSTER

Nhà nhân giống nên tính một mức giá cố định cho tất cả các trường hợp nhận nuôi.

Màu sắc hoặc mảng màu được cho là "rare" không nên để xảy ra trong lai phối giống.

Thuật ngữ chính xác phải được sử dụng trong tất cả các giấy tờ giao dịch, hay trong liên lạc giữa nhà nhân giống & chủ nuôi mới. Ví dụ: thay cách gọi chính thức “Syrian Hamster / Hamster Syrian” thành “Teddy Bear”, “Fancy Bear”, “Black Bear”, hay “Calico” và những cái tên khác sẽ gây nhầm lẫn và không chính xác. Loài Dwarf hamster nên được liệt kê theo giống như: Roborovski, Winter White, hoặc Campbell's.... Nếu chúng là con lai giữa các giống này, điều này là không thể áp dụng trong nhân giống và sẽ không được cấp giấy Pedigree.

Không được bán hoặc đặt nuôi Syrian Hamster dưới 1 tháng tuổi; Dwarf hamster dưới 4 tuần tuổi.

Chỉ bán hamster khỏe mạnh, không bị ký sinh trùng.

Chịu trách nhiệm về tình trạng, chất lượng của tất cả hamster của mình tại thời điểm bán hàng.

Đảm bảo người mua được thông báo đầy đủ khi bán hamster có khuyết tật, sức khỏe hoặc tình trạng thể chất khác hoặc có sai lệch nghiêm trọng so với Bản Tiêu Chuẩn.

Không được cố ý bán hamster đang mang thai mà không thông báo đầy đủ sự việc cho người mua. (Chịu trách nhiệm về hamster con do hamster mẹ sinh ra khi bán ra ngoài đã mang thai mà không biết nếu chủ nuôi mới thông báo phát hiện hamster bầu trước khi họ mang về chăm, và không thể giải quyết vấn đề sau thời điểm hamster bầu này sinh con được 02 tháng, sau thời gian 02 tháng này và chủ nuôi không thông báo phát hiện hamster bầu trước khi mang về thì nhà nhân giống / người bán không cần chịu trách nhiệm.) Nhận lại hoặc tìm “nhà mới” ở cho hamster con chưa được sắp xếp.

Cung cấp cho chủ nuôi mới hướng dẫn đầy đủ về cách cho ăn, nơi ở và chăm sóc chung.

Cung cấp cho chủ nuôi mới sự hỗ trợ liên tục và hỗ trợ các vấn đề có thể phát sinh trong thời gian giao kèo giữa 2 bên (tối thiểu 15 ngày.)

Khi bán hamster cho người mới bắt đầu nhân giống, hoặc người yêu thích cho nuôi làm con giống cần phải cung cấp con giống chất lượng tốt, cung cấp sự hỗ trợ, tư vấn, giáo dục và hướng dẫn để hỗ trợ họ đạt được mục tiêu của mình, và đảm bảo sức khỏe cho hamster đã bán./.